

Einsatzstichworte für Brandeinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage
F 1	Brand - PKW - Mülltonne - Gerümpel im Freien - Grasfläche oder - ähnliche Meldebilder - gelöschttes Feuer - Nachschau	Taktische Einheit: 1 Staffel Löschmittel: 500 Liter Wasser Atemschutz: 1 Atemschutztrupp Rettungsdienst-Stichwort: --	<u>außerhalb geschlossener Ortschaften:</u> Löschfahrzeug mit Tank > 1.600 l
F 2	Brand - Wohnungsbrand - Dachstuhlbrand - Kellerbrand - Zimmerbrand - Kaminbrand oder - Rauchentwicklung - ähnliche Meldebilder	Taktische Einheiten: 2 Gruppen Löschmittel: 1.000 Liter Wasser Rettungsgerät: 4-teilige Steckleiter oder 2 Multifunktionsleitern Atemschutz: 3 Atemschutztrupps Einsatzmittel: 1 Belüftungsgerät Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: R 1	<u>Sofern nach örtlicher Bebauung erforderlich:</u> + 1 Hubrettungsfahrzeug <u>außerhalb geschlossener Ortschaften:</u> + Tanklöschfahrzeuge + GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN
F 2 Y	Brand in Wohngebäuden mit Menschenleben in Gefahr	wie F 2 , aber 4 Atemschutztrupps Rettungsdienst-Stichwort: R 2	+ wie F 2

Einsatzstichworte für Brandeinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage
F 3	Ausgedehnter Brand in Sondergebäuden - Hochhaus - Gewerbebetrieb - Schreinerei - Kfz-Werkstatt - Pension - Lagerplatz - Produktions- und/oder Lagergebäude oder - ähnliche Meldebilder	Taktische Einheiten: 3 Gruppen Löschmittel: 3.600 Liter Wasser Atemschutz: 5 Atemschutztrupps Einsatzmittel: 1 Belüftungsgerät Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: R 1	+ Gefahrstofferkundungsgruppe + ELW 2 <u>sofern nach örtlicher Bebauung erforderlich:</u> + Hubrettungsfahrzeug <u>bei Gefahrgut:</u> + wie H Gefahr 2 <u>außerhalb geschlossener Ortschaften:</u> + Tanklöschfahrzeuge + GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN
F 3 Y	Ausgedehnter Brand in Sondergebäuden mit Menschenleben in Gefahr	wie F 3 , aber mit 6 Atemschutztrupps + ELW 2 Rettungsdienst-Stichwort: R 2	+ wie F 3 + Rettungsdienst-Stichwort MANV

Einsatzstichworte für Brandeinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage
F 4	Brand als Großschadenslage	Taktische Einheiten: 6 Gruppen Löschmittel: 8.000 Liter Wasser Atemschutz: 10 Atemschutztrupps Einsatzmittel: 2 Hubrettungsfahrzeuge 1 GW-AS / AB-AS 1 Belüftungsgerät 1 Gefahrstofferkundungsgruppe Führungskomponente: ELW 2 Rettungsdienst-Stichwort: R 1	+ Hubrettungsfahrzeug + Tanklöschfahrzeuge + GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN + Sonderlöschmittel + GW-G / AB-G
F BMA	Brand - Meldung einer Brandmeldeanlage	Taktische Einheiten: 2 Staffeln Löschmittel: 1.000 Liter Wasser Rettungsgerät: 4-teilige Steckleiter oder 2 Multifunktionsleitern Atemschutz: 3 Atemschutztrupps Einsatzmittel: 1 Belüftungsgerät Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: --	<u>sofern nach örtlicher Bebauung erforderlich:</u> + Hubrettungsfahrzeug

Einsatzstichworte für Brandeinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage
F BUS Y	Brand eines besetzten Busses - Reisebus - Bus des ÖPNV - Schulbus mit großer Anzahl von Menschenleben in Gefahr	wie F 3 , aber mit 5.000 Liter Wasser + 240 Liter Schaummittel, 6 Atemschutztrupps + ELW 2 Rettungsdienst-Stichwort: MANV ...	+ PSNV <u>außerhalb geschlossener Ortschaften:</u> + Tanklöschfahrzeuge + GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN
F FLUG 1 Y	Brand nach Flugunfall - Kleinflugzeug - Sportmaschine - Segelflieger / Paraglider - Hubschrauber - Heißluftballons - Militärmaschine	Taktische Einheiten: 2 Gruppen Löschmittel: 2.500 Liter Wasser 240 Liter Schaummittel Atemschutz: 4 Atemschutztrupps Einsatzmittel: 1 Technischer Hilfeleistungssatz Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: R 2	+ Tanklöschfahrzeuge + RW

Einsatzstichworte für Brandeinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage
F FLUG 2 Y	Brand nach Flugunfall - Großflugzeug	Taktische Einheiten: 6 Gruppen Löschmittel: 15.000 Liter Wasser 1.500 Liter Schaummittel Atemschutz: 10 Atemschutztrupps Einsatzmittel: 1 Technischer Hilfeleistungssatz, 1 GW-AS / AB-AS 1 GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung 1 GABC-Zug 2 RW 1 Hubrettungsfahrzeug Führungskomponente: ELW 2 Rettungsdienst-Stichwort: MANV ...	+ Tanklöschfahrzeuge + weitere GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN + PSNV
F GAS 1	Brand - einzelner Gasflaschen - einer Gasleitung	wie F 2 + Löschpulver + Wärmeschutzbekleidung + Ex-Warngerät Rettungsdienst-Stichwort: --	+ P 250 (FwA) + RW <u>außerhalb geschlossener Ortschaften:</u> + Tanklöschfahrzeuge + GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN

Einsatzstichworte für Brandeinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage
F GAS 2	Brand eines - Gastanks - Gastankfahrzeugs - Gaskesselwagens	wie F 3 + 5.000 Liter Wasser + Löschpulver + Wärmeschutzbekleidung + 1 Ex-Warngerät Rettungsdienst-Stichwort: R 1	+ wie F GAS 1
F LKW / F Zug	Brand eines - LKW - Busses ohne Personen - Schienenfahrzeugs (Triebfahrzeugs, Wagons, Personenzugs, U- / S-Bahn-Zug, Güterzugs) ohne Menschenleben in Gefahr - einer landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine in Feldgemarkung (z.B. Mähdruschers)	wie F 2 aber mit 5.000 Liter Wasser + 240 Liter Schaummittel Rettungsdienst-Stichwort: --	+ RW + weitere Sonderlöschmittel + GW AS / AB-AS <u>außerhalb geschlossener Ortschaften:</u> + Tanklöschfahrzeuge + GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN <u>bei Gefahrgut:</u> + wie H GEFÄHR 2 <u>bei Schienenfahrzeugen in Tunnelanlagen:</u> + Tunnel-Sondereinsatzmittel

Einsatzstichworte für Brandeinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage
F ZUG Y	Brand eines - Schienenfahrzeugs - Triebfahrzeugs - Waggon - Personenzugs - U- / S-Bahn-Zug - Güterzugs mit großer Anzahl von Menschenleben in Gefahr	wie F 4 + 240 Liter Schaummittel Rettungsdienst-Stichwort: MANV ...	+ RW + weitere Sonderlöschmittel + PSNV <u>außerhalb geschlossener Ortschaften (objektabhängig):</u> + Tanklöschfahrzeuge + GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN <u>bei Gefahrgut:</u> + wie H GEFÄHR 2 <u>in Tunnelanlagen:</u> + Tunnel-Sondereinsatzmittel
F RWM	Brand - Meldung eines ausgelösten (Heim-) Rauchwarnmelders	Taktische Einheiten: 1 Gruppe Löschmittel: 1.000 Liter Wasser Rettungsgerät: 4-teilige Steckleiter oder 2 Multifunktionsleitern Atemschutz: 2 Atemschutztrupps weitere Einsatzmittel: 1 Belüftungsgerät Führungskomponente: -- Rettungsdienst-Stichwort: --	<u>Sofern nach örtlicher Bebauung erforderlich:</u> + Hubrettungsfahrzeug

Einsatzstichworte für Brandeinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage
F WALD 1	Brand - eines Waldes oder einer Wiese mit geringer oder keiner Ausbreitungsgefahr oder - unbekannte Lage in Wald und Wiese	Taktische Einheit: 1 Gruppe Löschmittel: 1.600 Liter Wasser Atemschutz: 2 Atemschutztrupps ggf. Filtergeräte weitere Einsatzmittel: Feuerpatschen Rettungsdienst-Stichwort: --	+ Tanklöschfahrzeuge
F WALD 2	Brand - eines Waldes oder einer Wiese mit der Gefahr der weiteren Ausdehnung	Taktische Einheiten: 3 Gruppen Löschmittel: 8.000 Liter Wasser Atemschutz: 4 Atemschutztrupps ggf. Filtergeräte weitere Einsatzmittel: Feuerpatschen Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: --	+ Tanklöschfahrzeuge + GW-L / AB-Schlauch mit 2.000 m B-Schlauchleitung + ausreichend FPN + ELW 2 + Hubrettungsfahrzeuge (zur Beobachtung der Lage)

Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage
H 1	<ul style="list-style-type: none"> - Wasser im Keller - Wasserrohrbruch - Tür- und Fenster-sicherung - Baum oder Gegenstand auf der Straße - Tier in Not oder Unfall mit Tier - einfache technische Hilfeleistung an Bächen, Seen oder in Hafengebieten oder <ul style="list-style-type: none"> - ähnliche Meldebilder 	Taktische Einheit: 1 Staffel Einsatzmittel: 1 feuerwehrtechnische Grundausstattung, ggf. Zusatzbeladung „Technische Hilfeleistung“ Rettungsdienst-Stichwort: --	+ erforderliche Zusatzausrüstung + Hubrettungsfahrzeug + RW <u>bei Einsätzen an Gewässern:</u> + 1 MZB / RTB + Tauchergruppe
H 1_Ölspur	<ul style="list-style-type: none"> - Ölspur - Kleine Mengen Betriebsstoffe aufnehmen 	Taktische Einheit: Straßenbaulasträger Einsatzmittel: Ölbindemittel	
H 1_Gebäude-sicherung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung von Fenster und Türen 	Taktische Einheit: 1 Staffel	

Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage
H 1 Y	<ul style="list-style-type: none"> - Notfall-Türöffnung - Person im Aufzug - Tragehilfe für den Rettungsdienst oder <ul style="list-style-type: none"> - ähnliche Meldebilder 	Taktische Einheit: 1 Staffel Einsatzmittel: 1 feuerwehrtechnische Grundausstattung, ggf. Zusatzbeladung „Technische Hilfeleistung“ Rettungsdienst-Stichwort: R 1	+ Hubrettungsfahrzeug
H 1 Y_Aufzug	- Person im Aufzug	Taktische Einheit: 1 Staffel Einsatzmittel: 1 feuerwehrtechnische Grundausstattung, ggf. Zusatzbeladung „Technische Hilfeleistung“ Rettungsdienst-Stichwort: nach Lage	
H 1 Y_NA-Zubringer	- Notarztzubringer	Taktische Einheit: 1 Einsatzkraft Einsatzmittel: 1 Fahrzeug	

Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage

H 1 Y_RTH-Landung	- Absicherung Landeplatz RTH	Taktische Einheit: nach örtlichen Vorgaben Einsatzmittel: nach örtlichen Vorgaben	
H 1 Y_DLK-RD	- Personenrettung mittels Hubrettungsfahrzeug - Unterstützung Rettungsdienst	Taktische Einheit: 1 Trupp Einsatzmittel: Hubrettungsfahrzeug	
H 2	- Fahrzeug umgestürzt - Bauunfall - Gerüsteinsturz - Kran umgestürzt - Unfall mit Einsturz von beteiligten Objekten <u>ohne</u> Menschenleben in Gefahr oder - ähnliche Meldebilder	Taktische Einheit: 1 Gruppe mit technischen Komponenten Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: --	+ RW + GW-L

Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage

H EINST Y	<ul style="list-style-type: none"> - Gebäudeeinsturz - Bauunfall - Gerüsteinsturz - Kran umgestürzt - Unfall mit Einsturz von beteiligten Objekten - Person verschüttet <u>mit</u> Menschenleben in Gefahr oder - ähnliche Meldebilder 	<p>Taktische Einheiten: 3 Gruppen mit technischen Komponenten</p> <p>weitere Einsatzmittel: 1 Hubrettungsfahrzeug 1 Hebekissen</p> <p>Führungskomponente: ELW 1</p> <p>Rettungsdienst-Stichwort: R 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> + wie H 2 + ELW 2 + Berg-/Höhenrettung + Luft-/Hubschraubergestützte Berg- und Höhenrettung + Rettungshunde + Technische Ortungsgeräte (THW-Fachgruppe Ortung)
H ELEK	Unfall in großen elektrischen Anlagen / Hochspannungsanlagen	<p>Taktische Einheiten: 1 Gruppe</p> <p>Einsatzmittel: 1 Elektrowerkzeugsatz</p> <p>Führungskomponente: ELW 1</p> <p>Rettungsdienst-Stichwort: R 2</p>	

Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage
H GAS 1	Gasgeruch	Taktische Einheit: 1 Gruppe Atemschutz: 2 Atemschutztrupps Einsatzmittel: 1 Ex-Warngerät 1 Belüftungsgerät Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: --	<u>Bei Verdacht auf Kohlenmonoxid:</u> + Kohlenmonoxid-Warn- + -Messgerät
H GAS 2	Unfall mit - Gasausströmung Beschädigung - einer Gasleitung - eines Gastanks - eines Gastankfahrzeugs - eines Gaskesselwagens	Taktische Einheiten: 2 Gruppen mit technischer und Brandschutz-Komponente Atemschutz: 4 Atemschutztrupps weitere Einsatzmittel: 1 Gefahrstofferkundungsgruppe Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: R 1	+ wie F GAS 2 + Löschpulver

Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage
H GEFAHR 1	Unfall mit - Chemikalien - größeren Mengen Öl - einzelnen Gebinden (Benzin, Säure o. ä.) Austritt von Gefahrstoff	Taktische Einheiten: 2 Gruppen mit Gefahrgutausrüstung Atemschutz: 4 Atemschutztrupps weitere Einsatzmittel: 1 Messkomponente Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: R 1	+ Dekon-Einheit + Gefahrstofferkundungsgruppe
H GEFAHR 2	Unfall mit Gefahrstoffaustritt eines - Tankfahrzeugs - Tankcontainers - Kesselwaggons	Taktische Einheiten: 2 Gruppen mit Gefahrgutausrüstung Löschmittel: 1 GABC-Zug 5.000 Liter Wasser 240 Liter Schaummittel Atemschutz: 4 Atemschutztrupps Führungskomponente: ELW 2 Rettungsdienst-Stichwort: R 1	+ GW-AS / AB-AS + GW-L
H ÖL WASS	Öl auf Gewässer - Bach - See - Hafengebiete oder - ähnliche Meldebilder	Taktische Einheiten: 2 Gruppen weitere Einsatzmittel: 1 Ölsperre Rettungsdienst-Stichwort: --	+ MZB + Ölsanimat + GW-G / AB-G + RW + GW-L

Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage
H ABST Y	Person - in Absturzgefahr - droht zu springen	Taktische Einheiten: 2 Gruppen Einsatzmittel: 1 Sprungrettungsgerät 1 Hubrettungsfahrzeug 1 Gerätesatz „Absturzsicherung“ Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: R 2	
H KLEMM 1 Y	Person eingeklemmt in - PKW / LKW nach VU - Kfz / Maschine Person verschüttet	Taktische Einheiten: 2 Gruppen mit technischen Komponenten Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: R 2	+ RW + Rettungsplattform
H KLEMM 1 Y _LKW	Person eingeklemmt in - LKW nach VU	Taktische Einheiten: 2 Gruppen mit technischen Komponenten Führungskomponente: ELW 1 Rettungsdienst-Stichwort: R 2	+ KW + RW + Rettungsplattform

Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage
H KLEMM 2 Y	<p>Mehrere Personen eingeklemmt in</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bus nach VU - Kfz / Maschine <p>Mehrere Personen verschüttet</p>	<p>Taktische Einheiten: 4 Gruppen mit technischen Komponenten</p> <p>Führungskomponente: ELW 2</p> <p>Rettungsdienst-Stichwort: MANV ...</p>	<p>+ RW</p> <p>+ Rettungsplattform</p> <p>+ PSNV</p>
H WASS Y	<p>Person in Wasser</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bach - See - Hafengebiete <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> - ähnliche Meldebilder 	<p>Taktische Einheiten: 2 Gruppen</p> <p>weitere Einsatzmittel: 1 Tauchergruppe 1 MZB / RTB</p> <p>Führungskomponente: ELW 1</p> <p>Rettungsdienst-Stichwort: R 2</p>	<p>+ weitere MZB / RTB</p> <p>+ GW-Wasserrettung</p> <p>+ Eisrettungsgerät</p>
H ZUG 1 Y	<ul style="list-style-type: none"> - Person unter Zug / U- / S-Bahn / Straßenbahn - Kollision eines Zuges mit einem Straßenfahrzeug 	<p>Taktische Einheiten: 2 Gruppen mit technischer Komponente</p> <p>weitere Einsatzmittel: 1 RW</p> <p>Führungskomponente: ELW 1</p> <p>Rettungsdienst-Stichwort: R 2</p>	<p>+ Hebeegeräte</p> <p><u>in Tunnelanlagen:</u> + Tunnel-Sondereinsatzmittel</p>

Einsatzstichworte für Hilfeleistungseinsätze			
Alarmdurchsage		Erstalarmierung	
Einsatzstichwort	Meldebild	Einsatztaktische Parameter	Zusätzliche Einsatzmittel nach Lage
H ZUG 2 Y	- Unfall eines Zuges / einer U- / S-Bahn / Straßenbahn - Kollision zweier Züge mit <u>großer Anzahl</u> von Menschenleben in Gefahr	wie F 4 + RW Führungseinheit: ELW 2 Rettungsdienst-Stichwort: MANV ...	+ PSNV <u>in Tunnelanlagen:</u> + Tunnel-Sondereinsatzmittel
H RADIOAKTIV	Unfall mit radioaktiven Stoffen	wie F 4 + RW Führungseinheit: Rettungsdienst-Stichwort: ELW 1 R 1	+ GABC-Zug + GW-L + ELW 2